




## KEMPER 'Frosti®' und 'Tresor'



Installationen für den Außenbereich




**KEMPER 'Frosti®' – immer sicher nach DIN 1988-4, DIN EN 1717**

- grundsätzlich werkseitig ausgestattet mit zwingend vorgeschriebener **Sicherungskombination (Rohr-/Schlauchbelüfter verliersicher und Rückflussverhinderer)** nach DIN / DVGW
- **Rohr-/Schlauchbelüfter verlustsicher integriert**
- **DVGW-geprüft und uneingeschränkt zugelassen, schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822**



\* nach DIN 1988-4  
Sicherungskombination = Rückflussverhinderer + Rohr-/Schlauchbelüfter (Bauform D und E)



nach DIN EN 1717  
Sicherungskombination HD (Flüssigkeitskategorie 3)  
= Rückflussverhinderer (EB) + Rohr-/Schlauchbelüfter (HB)

## Frostsicher - hygienisch unbedenklich

### Vorteile für den Installateur

- schnelle und einfache Installation
- keine extra Leitung für Außenbereich
- Kosten sparend
- alle KEMPER Frostsicheren Außenarmaturen mit ÖVGW-Zulassung
- mediumberührte Bauteile aus Rotguss, daher bei allen Trinkwasserqualitäten einsetzbar
- stufenloses Anpassen an alle Außenwandstärken (von 150-415 mm) einfach möglich, **Figur 574 00**
- als XL-Variante mit extra langer Baulänge für Einbautiefen von 280-530 mm, **Figur 574 05**

### Vorteile für den Endverbraucher

- sicherer Schutz vor Frostschäden durch automatische Entleerung
- kein oft vergessenes separates Absperren der Außenleitung mehr erforderlich
- überdurchschnittliche Auslauffleistung von über 40 Liter pro Minute (bei 1 bar)
- durch 'Frosti®' entsteht keine Stagnation und somit bleibt das Wasser keimfrei
- mit nur 2 Umdrehungen voll geöffnet bzw. geschlossen
- Komfortgewinn da Strom und Wasser in einem Kasten vorhanden sind
- 'Tresor' ist abschließbar und schützt somit vor unbefugter Wasser- oder Stromentnahme
- edel im Design da komplett aus hochwertigem Edelstahl, ergänzt einheitliche Außenwandoptik

## KEMPER 'Frosti®-plus' der Bausatz




mit Bediengriff

Der Bausatz für die Fertiginstallation ermöglicht die Montage der Armatur bereits in der Rohbauphase. Das Auslaufgehäuse wird nach Fertigstellung der Außenwand montiert.



## Passende Lösungen für jede Einbausituation



**KEMPER 'Tresor' - zentrale Versorgungsstation für Wasser und Strom**

Technisch ausgereift und edel im Design: KEMPER 'Tresor', die kompakte Versorgungsstation für den Außenbereich, ermöglicht die gleichzeitige komfortable Wasser- und Stromversorgung an zentraler Stelle. Egal für welche Anwendung und welches Gerät, Sie finden die passende Größe und Ausstattung. Als Auf- oder Unterputz-Variante sowie als 'Mini-Tresor' erhältlich!



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG  
Metallwerke  
Postfach 15 20  
D-57445 Olpe  
Tel. +49 (0) 27 61 8 91-0  
Fax +49 (0) 27 61 8 91-1 75  
info@kemper-olpe.de  
www.kemper-olpe.de

Österreich  
August Stöttner  
Tel. +43 (0) 67 67 55 61 56  
Karl Richter  
Tel. +43 (0) 67 63 78 45 30