



KEMPER – Mit gutem Gefühl!


Sichere Lösungen von KEMPER

- komplett aus Rotguss oder Edelstahl, beständig gegen aggressives Wasser
- DIN-/DVGW-, SVGW-, ÖVGW-, KIWA- und Schallschutzzulassung



KEMPER

Neues Oberteil Schrägsitzarmaturen



- Absperrventil mit selbstfettender Lippendichtung
- mit 10 Jahren Gewährleistung

Figur 173

Absperrarmaturen



Figur 190 41




Figur 135



Figur V2

- Systemventiltechnik, z. B. Absperrventil Geberit 'Mepla'
- Absperrventil mit Flanschanschluss
- Zweifach-Verteiler-Satz inkl. Absperrventilen

Sicherungsarmaturen



Figur 145



Figur 362



Figur 360



Figur 365

- Kombi-Rückflussverhinderer
- Rohrtrenner CA
- 'Protect' Systemtrenner BA
- 'Füll-Matic 4' Heizungsbefüllstation BA

Regelarmaturen



Figur 710



Figur 713



Figur 714-716



Figur 711

- Druckminderer Modul DM
- Druckminderer-Filter-Kombination Modul DMF
- Sicherheitsgruppe Modul S
- Flanschendruckminderer

Regulierarmaturen



Figur 141



Figur 131 00



Figur 540 02



Figur 150

- 'Multi-Therm' automatisches Zirkulations-Regulierventil
- 'Eta-Therm' Stockwerks-Regulierventil
- 'Eta-Therm' Stockwerks-UP-Regulierventil
- 'Multi-Fix' manuelles Zirkulations-Regulierventil

KHS Hygienesystem



Figur 640 01



Figur 628 02



Figur 686 00



Figur 686 02

- KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe
- KHS-Temperaturmessarmatur Pt1000
- KHS-VAV plus Vollstrom-absperrentil mit Stellantrieb
- KHS-Logic Systemsteuerung

Mess- und Regeltechnik



Figur 129



Figur 138



Figur 187

- Multi-T-Stück
- 'Control' Durchfluss- und Temperaturmessarmatur
- Probenahmeventil in Absperrarmatur

Unterputzarmaturen / Absperr-Wasserzähler-Programm



Figur 560 22



Figur 857



Figur 855



Figur 870 07

- 'UP-plus' Unterputzventil System 'mapress'
- Absperr-WZ-Montageblock
- Absperr-WZ-Kombination
- Absperr-WZ-Kasten 'DUO'

Frostsichere Außenarmaturen / 'Tresor' zentrale Versorgungsstation



Figur 574



Figur 577



Figur 211



Figur 210

- Frostsichere Außenarmaturen: Ganzjährig frostsicher
- 'Tresor' für die komfortable Wasser- und Stromversorgung

Edelstahlarbeiten



Figur 073



Figur 052




Figur 041

- Absperrventil
- 'UP-plus' Unterputzventil
- 'Multi-Therm' automatisches Zirkulations-Regulierventil

Dämmschalen



Figur 471 11



Figur 471 10

- Dämmschale für 'Multi-Therm' und Absperrventil
- temperaturbeständig bis 100 °C, einfache und schnelle Montage



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Metallwerke
Harkortstraße 5 D-57462 Olpe
Postfach 15 20 D-57445 Olpe

Tel. 02761-891-0
Fax 02761-891-175
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de

